

SAKISE
RFC SAK190520PN2
Calle SAN ANDRES ATOTO, N ext
17, N int , Col INDUSTRIAL
ATOTO, Loc NAUCALPAN
C. Postal: 53519
Tel: (55)
Naucalpan de Juárez - México
Lugar de expedición: 53519
601-General de Ley Personas
Morales



Factura de venta
Serie/Folio: FV-1-35
Fecha elaboración: 2024-09-11T16:10:17
Comprobante: I-Ingreso

Nombre	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO		
RFC	CBE840902MQ5	Uso CFDI	G03-Gastos en general
Régimen fiscal	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	Télefono	
Ciudad	Naucalpan de Juárez - México	Dirección	Calle CIRCUITO EX HDA DE LA CONCEPCIÓN , N Ext LOTE 17 , Col SAN ANDRÉS ATOTO , Loc SAN JUAN TILCUAUTLA , C.P. 42160
Método de pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Forma de pago	99 - Por definir

Ítem	Clave SAT	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida SAT	Vr. Unitario	IVA	Valor Impuesto IVA	Vr. Importe
1	60106401	Kit Resistencias Electrónica 1% 1/4w Kit surtido de resistencias de 1/4 W, 41 valores, 820 piezas de 1/4 W, resistencias fijas de película de metal de 0 Ohm a 10 m Ohm 1/4 W 0.25 vatios, resistencias comunes surtidas RoHS cumple con ±1% de tolerancia Modelo: Resistencia Eléctrica Metálica Código de la resistencia: 820 Resistencias 1/4 W 1% Pelicula Metalica - Varios Valores	30.00	Pieza	167.00	16 %	801.60	5,010.00
2	26111704	Cargador inteligente de pilas 9V. Incluye 2 pilas 9V recarga tus pilas o baterías cuadradas de 9V con este cargador inteligente, ya sean de NIMH o NiCd. Sus Luces LED te indicarán cuando se hayan recargado por completo ya que se encuentran encendidos mientras están proceso de carga y se apagan una vez que se ha completado el ciclo.	15.00	Pieza	553.56	16 %	1,328.54	8,303.40
3	60106401	Kit Compatible C/ Arduino Uno Con Español Tutorial Modelo: UR3K-01 Microcontrolador: ATmega328P Voltaje de funcionamiento: 5V Incluye cable USB: Sí	36.00	Pieza	756.00	16 %	4,354.56	27,216.00
4	60106401	Protoboard 830 Puntos, Mb-102 Proto Arduino 12 tableros de pan: Hay 10 piezas de 5,6 x 16,5 x 0,85 cm tableros. Especificación Tipo de artículo: Weldless breadboard Tamaño del producto: Aprox. 5,6 x 16,5 x 0,85 cm / 2,2 x	15.00	Pieza	252.00	16 %	604.80	3,780.00

Ítem	Clave SAT	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida SAT	Vr. Unitario	IVA	Valor Impuesto IVA	Vr. Importe
		6,5 x 0,33 pulgadas Material del producto: ABS Aplicación: para experimento y prueba						
5	27111731	Juego De Destornilladores De Precisión De Mano 115 En 1 Modelo: SKIW032	30.00	Pieza	168.00	16 %	806.40	5,040.00
6	45111618	500 Leds Ultrabrillantes De, 5mm, 5 Colores Disponibles Número de parte: 500pcs Modelo: Set Los voltajes verde, amarillo y rojo son 1.8V-2V. El voltaje de trabajo de azul y blanco es de 3.0 V-3.2 V Si usa un voltaje demasiado alto, la lámpara se quemará	30.00	Pieza	214.20	16 %	1,028.16	6,426.00
7	60106401	Servo Motor Futaba S3003 4.1kg/cm Robotica Pic Arduino Av Modelo: S3003 Voltaje de operación: 4.8 – 6 V Velocidad: 0.22 seg / 60 grados Torque: 4.1 Kg/cm @ 6V Temperatura de trabajo: -30°C @ 60°C Dimensiones: 41 X 20 X 36 mm	15.00	Pieza	281.40	16 %	675.36	4,221.00
8	60106401	Motorreductor Recto 48:1 Motor 2 Ejes Carro Arduino Modelo: 48:1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Voltaje de operación: 3 ~ 12 V (recomendado 6 ~ 8 V) • Torque máximo: 800 g / cm • Este motor cumple EMC: capacidad anti - interferencia (puede operar con microcontrolador sin interferencias) • Corriente de operación: 100 mA (sin carga), 200 mA (con carga) • Caja reductora: 1:48 • Velocidad: 3 V = 80 rpm / 5 V = 120 rpm / 9 V = 300 rpm CARACTERÍSTICAS • Tamaño: 18.8 x 22.5 x 18.8 mm • Peso: 26 g INCLUYE: • 10 - Motorreductor Recto 48:1 Motor 2 Ejes Carro	30.00	Paquete a granel	180.00	16 %	864.00	5,400.00
9	52161548	Lcd Keypad Shield 16x2 Arduino incluye una pantalla estándar de 16 caracteres y 2 líneas en color azul. También incluye botones para implementar navegación a través de menus y un potenciómetro para el ajuste de contraste. Alimentación 5 VCC Pantalla de cristal liquido 16 caracteres, 2 líneas Caracteres blancos sobre Fondo azul 5 botones de entrada Chip HD44780 Tamaño: 8 cm x 5.9 cm Modelo: MLM606450666	16.00	Pieza	160.00	16 %	409.60	2,560.00
10	23271412	Rollos De Soldadura 100g 60/40 Estaño Plomo 1mm Modelo: 60/40 YF-13 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	31.00	Pieza	224.28	16 %	1,112.43	6,952.68

Ítem	Clave SAT	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida SAT	Vr. Unitario	IVA	Valor Impuesto IVA	Vr. Importe
		Temperatura de fusión: 190° C • 60% de estaño • 40% de plomo • Diámetro de la soldadura: 1 mm CARACTERÍSTICAS • Dimensiones del carrete: 55 x 29 mm • Peso: 100 g						
11	52161557	juegos De Controlador De Juegos Con Sensor De Joystick, Mó Modelo: OEM Especificaciones: Color: negro Modelo: KY-023 Rango de voltaje de entrada: DC 3,3 V-5 V Lista de paquetes: 6 módulos de sensores tipo joystick y 6 botones	15.00	Pieza	380.00	16 %	912.00	5,700.00
12	25181600	Chasis De Carro Kit Compatible IDE Arduino Modelo: 4wd ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Voltaje de alimentación: 6 ~ 12 V • Relación de reducción: 1:48 • Modo de avance: 4 ruedas • Estructura simple y fácil de ensamblar. • Alimentación con 4 pilas AA • Chasis con agujeros para adicionar placa de control, drivers para motores DC y sensores CARACTERÍSTICAS • Material: vidrio orgánico transparente de 5 mm • Tamaño del coche: 25.6 x 14.9 cm • Diámetro de la rueda: 66 mm, Espesor: 30 mm • Peso: 444 g	37.00	Paquete a granel	290.00	16 %	1,716.80	10,730.00
13	39121552	Módulos Display 7 Segmentos 8 Dígitos Rojo Max7219 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Modelo: Max7219 • Voltaje de alimentación: 3.3 ~ 5 V INCLUYE: • 5 - Piezas del Módulo Display 7 Segmentos 8 Dígitos Max7219 Arduino Pic	15.00	Pieza	128.00	16 %	307.20	1,920.00
14	39121552	Modulo Matriz Led Max7219 Para Arduino 4 Módulos Rojo MAX7219. Modelo: MLM629883267 Características: Alimentación 5V Interfaz SPI Las medidas son, 130 x 32 x 13,5 mm (largo, ancho y espesor de la matriz, incluida la placa de electrónica)	15.00	Pieza	140.00	16 %	336.00	2,100.00
15	26111704	Paquete de 6 pilas alcalinas de 9V Capacidad nominal: 150 mAh Libre de mercurio y cadmio Dimensiones 4.8 cm de alto x 2.6 cm de ancho x 1.7 cm de espesor. CONTRATO No.: COBAEH/DCT-AD/36/2024	15.00	Pieza	277.20	16 %	665.28	4,158.00

Total items: 15
Valor en Letras:
Ciento quince mil cuatrocientos treinta y nueve pesos
81/100 MXN
Condición de pago:
Por definir - Crédito Clientes - Cuota No. 001
vence el 2024-09-11

Subtotal	99,517.08
IVA 16%	15,922.73
Total	115,439.81

Observaciones:

Folio fiscal
2684F4DD-AE7C-4A49-9533-EB7BEB823A5D
Fecha de certificado del CFDI
2024-09-11T16:35:52
No certificado fiscal
00001000000700378524

No serie certificado del SAT
00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT
||1.1|2684F4DD-AE7C-4A49-9533-EB7BEB823A5D|2024-09-11T16:35:52|TSP080724QW6|IXE/HdfsEyb1fBMNB2xSCTbwmMQpHUJyTZXu5T6h6QbL/LeMhgUk+45oEmr7vD4GKjHFP7jr5ts3FuiBAkDdvxbtj2ybo95bdb1I+7LVF+oD+tyA/bZ2Vt9zu6spL0+XT41/sLsl6Henhq6M9eka4fzAT7RRv8DNpG6gLHbzZGgyi313en+e5jqLz9nuq4KxzOlbc95qLfv03PJGSxw8OFgJFsrnVKkQHWXAFIaMShAHuIYcUQ/3ZI51WSILDCTCS95eZL+HdeXHuKeGHBiD0k/HUsCRaYD7SQSxFwpksui9phJr2Wg6vs7e98yybl6sYpGavsnrV3JqQASiPkUbRQ==|0000100000702693654||
Sello digital del emisor:
IXE/HdfsEyb1fBMNB2xSCTbwmMQpHUJyTZXu5T6h6QbL/LeMhgUk+45oEmr7vD4GKjHFP7jr5ts3FuiBAkDdvxbtj2ybo95bdb1I+7LVF+oD+tyA/bZ2Vt9zu6spL0+XT41/sLsl6Henhq6M9eka4fzAT7RRv8DNpG6gLHbzZGgyi313en+e5jqLz9nuq4KxzOlbc95qLfv03PJGSxw8OFgJFsrnVKkQHWXAFIaMShAHuIYcUQ/3ZI51WSILDCTCS95eZL+HdeXHuKeGHBiD0k/HUsCRaYD7SQSxFwpksui9phJr2Wg6vs7e98yybl6sYpGavsnrV3JqQASiPkUbRQ==
Sello digital del SAT
F35Yg02w57zebP0KhD82Loq7UB68+7xZAkpldcc+6lBkTeJjR7DLGuLuiyS60U6Y55tFkFoRyG0Q7X93R/GXg9fHLGygWyjOyJ5ZYHUxOLGfjNcy+7UF5w9jNdFNjujlo1ok/40iT6YZIWEao1Q+/T9mHpGNVNtup7ZsJITpi7P+iultYFsUJjp5aTTyIQo8YczoZRAakrG2poj+79pcjtJD05UOAY1hbJIFVoLhyStl3mW0BiTdx1Pv0uDDDM3bb3U4vHosmbZyQnXZRsoeomrUnvS5vMKI9MFInGlFKU9z345ybiNeP/drH8O0ouD7kWbwX5HggNGLKrYU4bLmfw==

"ESTE COMPROBANTE ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"